

形状		荷台寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	積載量 (t)	メーカー
低床	6軸舵切エアサス	14,900 × 2,990 × 860	75	Goldhofer
	16輪伸縮舵切	5,460 × 2,990 × 500	40	トーヨー
	16輪	6,000 × 3,200 × 600	31.8	東急車両
	16輪エアサス	6,500 × 2,990 × 500	29.6	花見台
高床	2軸	10,190 × 2,490 × 1,650	21.7	トレーラーモービル
トラック	増t低床エアサス	9,300 × 2,400 × 1,000	14.4	三菱ふそう
	増t総輪エアサス	9,300 × 2,400 × 1,000	14.4	いすゞ
	低床エアサスユニック	8,400 × 2,490 × 1,000	12.1	いすゞ
	低床エアサスユニック	7,500 × 2,490 × 1,000	10.8	三菱ふそう
	ユニック	7,500 × 2,300 × 1,000	6.8	日野
	エアサスユニック	5,000 × 2,300 × 1,000	5.9	三菱ふそう

営業拠点

本社
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-33-2
TEL : 03-3356-5211 (代)
FAX : 03-3353-9101

東京支店
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-33-2
TEL : 03-3356-5211 (代)
FAX : 03-3353-9101

横浜支店
〒221-0863
神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 1202
TEL : 045-383-4831 (代)
FAX : 045-383-4834

新潟支店
〒950-2032
新潟県新潟市西区の場流通 2-3-1
TEL : 025-269-0011 (代)
FAX : 025-269-5155

千葉支店
〒299-0265
千葉県袖ヶ浦市長浦 580-95
TEL : 0438-62-9711 (代)
FAX : 0438-62-9719

東北エンジニアリング支店
〒983-0007
宮城県仙台市宮城野区仙台北 2-5-8
TEL : 022-259-8671 (代)
FAX : 022-259-8672

東松山支店(輸送部)
〒355-0002
埼玉県東松山市大字東平 355-1
TEL : 0493-21-1851 (代)
FAX : 0493-24-5623

機材センター
〒360-0844
埼玉県熊谷市御稜威ヶ原 456-5
TEL : 048-580-6721
FAX : 048-580-6721


 東京重機株式会社

東松山支店(輸送部)
〒355-0002
埼玉県東松山市大字東平 355-1
TEL : 0493-21-1851 (代)
FAX : 0493-24-5623

東京重機ホームページはこちら
<http://www.tokyojuki.com>



Carry your dream

私たちはお客様の大切な想いを運びます。

お客様の大事な想いと共にどんな荷物も運びます。

プラスαの作業とプラスαの人間力で



To the future of company

deliver anything along with your heart!

あなたの心と一緒にどんな物でもお届けします～


国外優良のエアーススペンション昇降・自動ステアリング伸縮トレーラ 75t積載車

重量物から長尺物まで多様な安全輸送

短縮時

15,000mmまで積載可能



エアーススペンション昇降使用時(高さ)
上限：980mm/下限：820mm



伸長時

18,500mmまで積載可能

エアーススペンション昇降使用時(高さ)
上限：980mm/下限：820mm



構内運搬(私有地)



エアーススペンション昇降装置

上下させることで上空障害や凹凸部の場所、荷物の積み下ろし、作業時に活用できます。
エアーススペンションなので積荷の振動も少なく精密機械輸送にも優れています。



自動ステアリング

トラクタカプラーとトレーラのステアリング角度で自動で
追従し通常の走行はもちろん様々な特殊走行も可能です。



We will do our best !

～私たちは ベストを尽くします!～


14t低床トラック

道具も多様で特大品精密機械の輸送が可能!!



地上高
1,000mm

超低床ボディ



総輪フルエアサスペンション +80mm -50mm



どんな荷物にも対応できる
道具を取り揃えています。



センターフック、内フック多数
煽り取外し可能なため制限
ギリギリまで積載可能です。

舵切低床トレーラ

最大積載量40t

高さがある荷物や長尺物に適しています
(伸長時)




短縮時




油圧上下可動式
ネックにより、急勾配
凹凸がある場所でも
腹付することなく
クリアできます。




ステアリング
装置付き
狭い場所へ
進入可能です。



短縮時 図面



伸長時 図面



12t積載大型ユニック


4段ブーム



超低床ボディ

地上高
1,000mm

12t積載大型ユニック 図面



6t積載ユニック